

	Agendapunt	Steller	Vraag	Reactie
1	Raadsvoorstel MIP, Afkoppelstrategie en Masterplan	Nuj Lies	Op pagina 2 van het raadsvoorstel is aangegeven, dat het college ten aanzien van het buitengebied voorstelt om met de betreffende eigenaren in het buitengebied een overleg op te starten ten einde een gezamenlijke gebiedsgerichte ontwikkelingsrichting op te stellen en die in de tweede helft van 2025 aan de gemeenteraad voor te leggen. In het kader van het traject 'Water in balans' is er in 2020 het boek 'Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid Limburg' uitgegeven met daarin 15 maatregelen die genomen kunnen worden op landbouwpercelen. Graag worden we geïnformeerd over de mate van realisatie van de voorgestelde maatregelen.	Het boek biedt 15 maatregelen om waterinfiltratie te verbeteren en erosie te verminderen. De uitvoering hiervan hangt af van perceelbeheerders, die op vrijwillige basis kunnen kiezen welke maatregelen passen bij hun situatie. De realisatie van de maatregelen verschilt per perceel en beheerder. Perceelbeheerders beslissen zelf over implementatie op basis van kosten, praktische haalbaarheid en perceelkenmerken. Waterschappen en LLTB ondersteunen met advies en soms subsidies. De gemeente kan een rol spelen in het stimuleren van bewustwording en samenwerking. De meest efficiënte maatregel die perceelhouders kunnen nemen is het hanteren van een juiste ploegrichting zodat afstromend water niet in het rioolsysteem afwatert. Voorafgaand aan de raadsvergadering zullen wij een indicatie aanleveren welke maatregelen reeds toegepast worden door perceelbeheerders in de gemeente Vaals.
2	Raadsvoorstel MIP, Afkoppelstrategie en Masterplan	Nuj Lies	Op pagina 5 onder alternatieven: 'De gemeenteraad heeft eerder het voorstel van verplichte afkoppeling door private eigenaren afgewezen. Daarmee is de basis voor een verantwoorde uitruil tussen afkoppelstrategie en private afkoppeling afwezig'. Vervalt met het aannemen van de voorgestelde afkoppelstrategie, niet een belangrijk argument van de raad om tegen verplichte private afkoppeling te zijn ?	De afkoppelstrategie richt zich primair op het afkoppelen van hemelwater in openbare gebieden en binnen het beheergebied van de gemeente, conform de eerdere uitspraak van de raad om eerst het eigen huiswerk te maken alvorens verplichtingen op te leggen aan de inwoners. Het tekstdeel over 'verantwoorde uitruil' heeft niet zozeer betrekking op de benodigde buffercapaciteit, aangezien die bepaald wordt op basis van toekomstmodellen, maar veeleer op het positieve effect dat particuliere afkoppeling

				kan hebben op de druk op ons gemengd stelsel tijdens heftige buien. Overigens wordt in de afkoppelstrategie ook gekeken naar de mogelijkheden om (particuliere) dakoppervlaktes die richting de wegzijde afwateren af te koppelen, mits dit technisch haalbaar is binnen de gestelde kaders.
4	MIP	Nuj Lies	Fase 5: Vervanging riool Oude Trichterweg/ Pastoor Schleidenstraat en Ceresstraat. Passage 'Dit geeft de gelegenheid om de straten middels een reconstructie klimaat adaptief in te richten'. Hoe ziet deze inrichting eruit en waar wordt het hemelwater geïnfiltreerd ?	Een klimaatadaptieve inrichting houdt rekening met verschillende maatregelen om de straten beter bestand te maken tegen klimaatveranderingen, zoals hevige regenval en hitte. Daarbij komt een aantal aspecten aan de orde bij het klimaatadaptieve ontwerp: voorzieningen om het hemelwater te infiltreren, aanleg van groenstroken, bomen en beplanting, sturing van water via bovengrondse voorzieningen, methode en materiaal van bestrating. Bij elk ontwerp wordt gestreefd om deze aspecten te implementeren. Dit is echter sterk afhankelijk van de technische haalbaarheid en de specifieke kenmerken van de omgeving. Het gevraagde voorbereidingskrediet is onder andere juist bedoeld om de technische haalbaarheid van de verschillende aspecten in samenhang te bekijken.
5	MIP	Nuj Lies	Prioriteit 1: Hilleshagerweg. In kolom 5 is aangegeven dat in de Hilleshagerweg geen riool aanwezig is. Hoe 'wateren' de aanwezige huizen af ?	Voor een groot deel van de Hilleshagerweg is in het wegprofiel geen riolering aanwezig, maar ligt het riool in de berm. Er zijn echter twee kleine gedeelten waar dit wel het geval is: ter hoogte van huisnummer 24 tot Melleschet en het eerste gedeelte van de Hilleshagerweg, huisnummers 1 tot en met 8. De overige woningen langs de Hilleshagerweg zijn aangesloten op een riool dat zich in het veld achter de woningen bevindt. De riolering is

				beperkt van lengte, heeft een kleine diameter valt in klasse 1, wat duidt op bijna geen gebreken in de riolering.
6	Afkoppelstrategie	Nuj Lies	Op pagina 4 is aangegeven dat op een aantal locaties sprake is van overlast of hinder bij hevige neerslag en dat voor deze locaties gezocht wordt naar oplossingen in of nabij deze gebieden. Als voorbeelden worden genoemd: rotonde Randweg/N278, Oud Lemiers, Aan de Noot/Ceresstraat. De aanpak van rotonde Randweg/N278, en Aan de Noot/Ceresstraat is direct terug te vinden in het MJIP 2025-2029. De aanpak van de problematiek in Oud Lemiers is niet een, twee drie terug te vinden. Hoe ziet de aanpak voor Oud- Lemiers (vuil water op straat en grote noodzaak tot het treffen van maatregelen) eruit ?	De waterproblematiek in Oud Lemiers wordt veroorzaakt door een te hoge druk op het rioolstelsel. Oud Lemiers ligt in het laagste deel van een stroomgebied van het gemengde rioolstelsel. Hierdoor stroomt een aanzienlijk deel van de gemengde riolering vanuit hoger gelegen gebieden, zoals Landal, Raren, Wolfhaag en Vaals, naar Oud Lemiers. Elke maatregel die gericht is op het afkoppelen van regenwater en het verminderen van de belasting op het gemengde/vuilwaterriool in deze hoger gelegen gebieden zal bijdragen aan het verlichten van de druk op het systeem. Dergelijke maatregelen zullen dus een positieve invloed hebben op het voorkomen van wateroverlast in Oud Lemiers. Het knelpunt Oud-Lemiers is onderdeel van het Water in Balans-project van het Waterschap Limburg.
7	Afkoppelstrategie	Nuj Lies	Op pagina 4 onderaan staat de passage: 'Het voldoen aan wettelijke verplichtingen betreft in eerste instantie, het voldoen aan de basisinspanning. Dit houdt in het terugdringen van de emissie op oppervlaktewater tot de vastgestelde norm'. Wat is de vastgestelde norm ? Wat is de situatie op dit moment? Zijn de voorgestane maatregelen toereikend om te voldoen aan de KRW ?	De norm verschilt per overstort. Vaals kent 8 overstorten waarvan 2 de norm T5 hebben en 6 de norm T2, waarbij T5 staat voor de norm dat de overstort één keer per 5 jaar plaats mag vinden conform de KRW en T2 voor de norm dat overstort één keer per 2 jaar plaats mag vinden conform de KRW. Op dit moment voldoen 2 overstorten aan de KRW-norm. De vraag of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om de resterende 6 overstorten te laten voldoen aan de KRW-norm, zal in de loop van 2025 duidelijk(er) worden. Voor medio komend jaar staat immers de doorrekening van de waterketen gepland. Op dat moment kunnen de

				gedetailleerde kwantitatieve effecten van de maatregelen voorspeld worden en kunnen, indien nodig, in volgende jaarschijven aanvullende maatregelen voorgesteld worden. Wat in elk geval duidelijk is dat met de voorgestelde maatregelen Vaals een belangrijke stap voorwaarts zet.
8	Afkoppelstrategie	Nuj Lies	Op pagina's 4 en 5 staan de redenen om af te koppelen. Als reden kan worden toegevoegd: Het vergroten van biodiversiteit in de gebouwde omgeving (met name de aanwezigheid van diverse soorten bloemen en wilde bijen) door de aanleg van Wadi's. Is er bij het college bereidheid om deze reden aan het bestaande lijstje van redenen toe te voegen en om nader onderzoek te doen naar het binnen de gemeente zoveel mogelijk inrichten van Wadi's. De gemeente Maasgouw kan hierbij als voorbeeld gemeente dienen.	In wezen is biodiversiteit één van de integrale perspectieven én resultaten die onlosmakelijk verbonden is met maatregelen in het kader van klimaatadaptatie. Er verzet zich niets tegen het specifiek benoemen van dit perspectief.
9	Afkoppelstrategie	Nuj Lies	Op pagina 5 onder 2, staat vermeld dat op een aantal locaties de basisinspanning niet gehaald wordt. Welke (overstort) locaties betreft dit en waar lossen we met het voorliggende plan de problematiek (voorlopig) niet op ?	Het betreft de overstorten: Melleschet 79 Vijlen Mamelis 1a Lemiers Prins Bernardplein 115 Vaals Grensstraat 24 Vaals Vijlenstraat 53a Vijlen Mamelis 25a Lemiers

				De vraag of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om de resterende 6 overstorten te laten voldoen aan de KRW-norm, zal in de loop van 2025 duidelijk(er) worden. Voor medio komend jaar staat immers de doorrekening van de waterketen gepland. Op dat moment kunnen de gedetailleerde kwantitatieve effecten van de maatregelen voorspeld worden en kunnen, indien nodig, in volgende jaarschijven aanvullende maatregelen voorgesteld worden. Wat in elk geval duidelijk is dat met de voorgestelde maatregelen Vaals een belangrijke stap voorwaarts zet.
--	--	--	--	--